



# ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

સેક્ટર-૧૦/એ, “છ”-રોડ, “છ-૩” સર્કલ પાસે, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦

Phone No.(079)23258980 ; Website:www.gpsc.gujarat.gov.in

સરકારી પોલીટેકનીક ખાતે બાયોમેડીકલ એન્જીનીયરીંગના વ્યાખ્યાતા વર્ગ- ૨, (જા. ક. ૬૨/૨૦૧૫-૧૬) ની કુલ- ૦૮ જગ્યા સીધી ભરતીથી ભરવા સંબંધમાં તા. ૧૦/૦૯/૨૦૧૮ના રોજ પ્રસિધ્ધ થયેલ કુલ-૫૩ ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદીમાં સમાવિષ્ટ અરજી ચકાસણીને પાત્ર ઉમેદવારોની અરજી ચકાસણી બાદ રૂબરૂ મુલાકાત માટે અપાત્ર ઠરેલ ઉમેદવારોની અપાત્રતાના કારણ સહિતની યાદી નીચે મુજબ છે.

અનુ. નં.	બેઠક નં.	વિશેષ નોંધ
1	101000023	ઉમેદવારે અરજીપત્રક રજૂ કરેલ નથી.
2	101000069	ઉમેદવારે અરજીપત્રક રજૂ કરેલ નથી.
3	101000295	ઉમેદવારે અરજીપત્રક રજૂ કરેલ નથી.
4	101000284	ઉમેદવારે અરજીપત્રક રજૂ કરેલ નથી.
5	101000032	નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી
6	101000202	પ્રથમ વર્ગ સાથે નિયત શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા નથી

નોંધ:- અપાત્રની યાદી પ્રસિદ્ધ થયા બાદ ખૂટતા પ્રમાણપત્રો/અરજીપત્રક સ્વીકારવામાં આવશે નહીં.

Sd/-  
(રાજેન્દ્રસિંહ રાઠોડ)  
નાયબ સચિવ  
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ

તા. ૧૩/૧૧/૨૦૧૮